



<b>Anschlusskabel 13A</b>	<b>power cable 13A</b>	<b>cable de raccordement 13A</b>
<b>Leitungs- und Steckertyp:</b> H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> 1,0m <ul style="list-style-type: none"> <li>Seite 1: UK Stecker 13A</li> <li>Seite 2: Wieland GST18 Buchse ohne Rasthaken</li> </ul>	<b>Cable and plug type:</b> H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> 1,0m <ul style="list-style-type: none"> <li>Side 1: UK plug 13amp</li> <li>Side 2: Wieland GST18 female without snap-fit</li> </ul>	<b>Type de connecteur et cable:</b> H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> 1,0m <ul style="list-style-type: none"> <li>Extrémité 1 : UK connecteur 13amp</li> <li>Extrémité 2 : female GST18 sans crochet</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neutrale Polybeutel</li> <li>mit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39</li> </ul>	<b>Form of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neutral polybag</li> <li>With Schroff Item no. and bar code 39</li> </ul>	<b>Conditionnement :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emballage dans un sachet de plastic</li> <li>Avec réf. Schroff et code barre 39</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Anschlusskabel</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x power cable</li> </ul>	<b>Composition :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x cable de raccordement</li> </ul>
<b>Thermische Eigenschaften</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°C</li> <li>Lagertemperatur -20... +75°C</li> <li>Betriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend</li> </ul>	<b>Thermal specifications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operating temperature range 0...+55°C</li> <li>Storage temperature range -20... +75°C</li> <li>Operating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing</li> </ul>	<b>Spécification thermiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperature de fonctionnement 0°.+55°</li> <li>Temperature de stockage -20°... +75°</li> <li>Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation</li> </ul>